

## Jagderfolg

### Meldekarten zu den Jagdeinsätzen

Mit den Meldekarten werden die Einzelheiten der Jagdausübung erhoben, insbesondere der zeitliche Aufwand und die Wirkung der Schneisen auf das Streckenergebnis in Abhängigkeit von Maiswachstum und Witterung. Insgesamt sind für 2008 und 2009 387 Jagdeinsätze mit 53 gestreckten Sauen dokumentiert. Dementsprechend waren rund 7 Ansitze für die Erlegung einer Sau nötig.

### Vergleich der Ansitze und Abschüsse nach Bundesländern

Deutlich wird der enorme Aufwand bei größeren Schlageinheiten für die Erlegung der Sauen. Aufgrund der Beteiligung mehrerer Jäger ist in Brandenburg die Ansitzhäufigkeit am höchsten. Als erste Tendenz ist zu erkennen, dass im Vergleich 2008 zu 2009 weniger Ansitze für mehr Strecke benötigt wurden.

- 2008: 243 Ansitze für 23 Sauen = 11 Ansitze pro Sau
- 2009: 144 Ansitze für 30 Sauen = 5 Ansitze pro Sau

Ob sich diese Tendenz in 2010 fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

### Abschüsse 2008 und 2009 nach Monaten und Erlegungsort

Durch die einsetzende Milchreife beim Mais ist ab August ein Streckenanstieg auf den Schneisen erkennbar. Fakt ist: ohne Schneisen wären die erlegten Sauen nicht zur Strecke gekommen und hätten entsprechend Schaden im Mais verursacht. Auch die Ansitze während der Erntezeit bringen gute Streckenergebnisse haben aber keine Auswirkung auf den vorherigen Schadensverlauf mehr.

Meldekarte Modellvorhaben Schwarzwild	
<input type="checkbox"/> nichts gesehen und gehört <input type="checkbox"/> gehört (Anzahl) <input type="checkbox"/> gesehen (Anzahl)	
<b>Schwarzwild</b> Jagdstrecke (Anzahl) männl. <input type="checkbox"/> weibl. <input type="checkbox"/>	Einzelstücke <input type="checkbox"/> Flotten <input type="checkbox"/> Einzelstücke <input type="checkbox"/> Flotten <input type="checkbox"/> Rottengrößten <input type="checkbox"/> Frischlinge <input type="checkbox"/> Überläufer <input type="checkbox"/> Mehrjährige Stücke <input type="checkbox"/>
<b>Rotwild</b> Jagdstrecke (Anzahl) Kälber <input type="checkbox"/> Schmalspießer <input type="checkbox"/> Schmaltere <input type="checkbox"/> Altiere <input type="checkbox"/> Hirsche <input type="checkbox"/>	Einzelstücke <input type="checkbox"/> Rudel <input type="checkbox"/> Rudelgrößen <input type="checkbox"/> Kälber <input type="checkbox"/> Schmalspießer <input type="checkbox"/> Schmaltere <input type="checkbox"/> Altiere <input type="checkbox"/> Hirsche <input type="checkbox"/>
<b>Damwild</b> Jagdstrecke (Anzahl) Kälber <input type="checkbox"/> Schmalspießer <input type="checkbox"/> Schmaltere <input type="checkbox"/> Altiere <input type="checkbox"/> Hirsche <input type="checkbox"/>	Einzelstücke <input type="checkbox"/> Rudel <input type="checkbox"/> Rudelgrößen <input type="checkbox"/> Kälber <input type="checkbox"/> Schmalspießer <input type="checkbox"/> Schmaltere <input type="checkbox"/> Altiere <input type="checkbox"/> Hirsche <input type="checkbox"/>
<b>Wachstumsstadium Mais</b> Keimung <input type="checkbox"/> Kolbenansatz <input type="checkbox"/> Blattstadium <input type="checkbox"/> Milchreife <input type="checkbox"/> Maisblüte <input type="checkbox"/> Körnerreife <input type="checkbox"/>	
<b>Beobachtungs- / Erlegungsort</b> im Maisschlag <input type="checkbox"/> auf Sichtstreifen <input type="checkbox"/> Wald-/Feldkante <input type="checkbox"/> Häcklerstreifen <input type="checkbox"/> Feldrand <input type="checkbox"/> auf Erntefläche <input type="checkbox"/> Weg / Gräben <input type="checkbox"/>	
<b>Bewuchshöhe der Sichtstreifen</b> unter 25 cm <input type="checkbox"/> 50 - 100 cm <input type="checkbox"/> 25 - 50 cm <input type="checkbox"/> über 100 cm <input type="checkbox"/> Kultur der Sichtstreifen <input type="text"/> Breite (m) <input type="text"/>	

